BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Simpulan umum pada penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan riwayat bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan kejadian stunting, tetapi terdapat hubungan antara jumlah anak dalam keluarga dan kejadian stunting.

5.1.2 Simpulan Khusus

Simpulan khusus pada penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan riwayat bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan kejadian stunting, tetapi terdapat hubungan antara jumlah anak dalam keluarga dan kejadian stunting pada anak usia 12–59 bulan di Desa Panyirapan Kabupaten Bandung.

5.2 Saran

PROUSTAKAR 5.2.1 Saran Teoretis

Saran teoretis penelitian ini adalah menggali kembali variabel lain, seperti penghasilan orangtua, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), riwayat penyakit infeksi, inisiasi menyusui dini (IMD), dan usia kelahiran yang dapat memengaruhi kejadian stunting.

5.2.2 Saran Praktis

Saran praktis dari penelitian ini adalah menggiatkan kembali program keluarga berencana (KB) karena hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara jumlah anak dalam keluarga dan kejadian *stunting* untuk menghindari risiko terjadinya *stunting* di kemudian hari.

