

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Sebagian besar pasien nefrolitiasis memiliki jenis kelamin laki-laki, berusia <55 tahun dengan tempat pekerjaan di dalam ruangan dan memiliki IMT dengan kriteria tidak obesitas.
2. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian nefrolitiasis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2013.
3. Tidak terdapat hubungan antara usia dengan kejadian nefrolitiasis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2013.
4. Tidak terdapat hubungan antara tempat pekerjaan dengan kejadian nefrolitiasis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2013.
5. Orang dengan obesitas memiliki risiko 2 kali lebih besar mengalami nefrolitiasis dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami obesitas.

5.2 Saran

1. Penelitian selanjutnya perlu menilai faktor lainnya seperti genetik dan riwayat penyakit lainnya seperti riwayat hipertensi, diabetes mellitus, riwayat batu ginjal sebelumnya untuk menilai adanya hubungan dengan kejadian nefrolitiasis.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mewawancarai, mengukur dan mengamati secara langsung agar dapat dipastikan kebenaran terhadap data yang diteliti.

