



Assalamualaikum Wr. Wb.

Teriring salam serta do'a semoga saudara selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Perkenalkan, saya Rita Nurhayati mahasiswi Fakultas Psikologi yang sedang melakukan penelitian pada pasien yang mengidap gagal ginjal kronis. Sehubungan dengan hal tersebut, disini saya memohon bantuan saudara untuk mengisi identitas dan sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan keadaan saudara.

Untuk kepentingan penelitian, diharapkan saudara berkenan mengisi sesuai dengan pikiran, perasaan, dan perilaku saudara apa adanya. Dalam hal ini, tidak ada jawaban yang salah sehingga saudara cukup memilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri saudara. Perlu kiranya saudara ketahui bahwa pengisian kuesioner ini semata-mata hanya dipakai untuk keperluan data penelitian, tidak akan mempengaruhi kondisi saudara. Selain itu, tidak ada yang perlu saudara khawatirkan karena data dan informasi yang saudara berikan akan sangat dijaga kerahasiaannya.

Atas kerjasama dan kesediaan saudara untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Saya,

Rita Nurhayati

## IDENTITAS

Nama (inisial) : .....

Jenis Kelamin : L/P \*)

Usia : .....

Suku Bangsa : .....

Pendidikan Terakhir : .....

Pekerjaan : .....

Status : Menikah/Belum Menikah \*)

No.Hp/Telp : .....

Lama mengidap penyakit : Sejak Bulan..... Tahun .....

Melakukan cuci darah : .....dalam seminggu

Riwayat penyakit lain : .....

Dokter yang menangani : .....

Jumlah kenaikan berat badan : .....kg

Siapakah orang yang mendorong saudara dalam melakukan pengobatan : \*)

- (a) Keluarga (b) Kerabat dekat (c) Dokter (d) Perawat

Selama mengikuti pengobatan, informasi yang diberikan dokter mengenai penyakit yang saya derita : \*)

- (a) Sangat jelas (b) Cukup jelas (c) Kurang jelas (d) Tidak jelas

Saya merasa informasi yang dokter berikan selama pengobatan : \*)

- (a) Sangat dipahami (c) Kurang dipahami  
(b) Dapat dipahami (d) Tidak dipahami

\*) Lingkari salah satu jawaban yang sesuai

## KUESIONER I

### Petunjuk Pengisian

Pada lembar berikut ini saudara akan diberikan beberapa pernyataan yang berhubungan dengan keadaan diri saudara. Pada setiap pernyataan, terdapat empat alternatif jawaban. Silahkan saudara baca terlebih dahulu pernyataan-pernyataan tersebut, selanjutnya saudara diminta untuk memilih salah satu dari empat alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan saudara. Adapun alternatif jawaban yang tersedia sebagai berikut :

- SY = Sangat Yakin  
Y = Yakin  
KY = Kurang Yakin  
TY = Tidak Yakin

Caranya menjawabnya adalah dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan saudara, sebagai contoh :

1. Penyakit gagal ginjal merupakan penyakit yang tidak dapat [SY] [Y] [KY] [TY] disembuhkan

☺ Selamat Mengerjakan ☺

**Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pernyataan, dengan memberikan tanda silang (X) yang paling sesuai dengan keadaan saudara.**

---

- |  |      |     |      |      |
|--|------|-----|------|------|
| 1. Saya menderita penyakit yang berbahaya  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 2. Saya mudah merasakan gejala sesak nafas yang terjadi akibat penumpukkan cairan  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 3. Dada saya mudah terasa sesak apabila terlalu banyak minum   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 4. Saya merasa bahwa gagal ginjal adalah penyakit yang serius  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 5. Semakin banyak cairan yang didialisa tidak akan berpengaruh pada kondisi tubuh saya   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 6. Kulit saya akan mengalami perubahan menjadi kuning kehitaman  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 7. Mengonsumsi obat yang diberikan dokter secara teratur dapat memperkecil kemungkinan saya terkena penyakit lain                                    | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 8. Melakukan cuci darah secara rutin dapat memberikan peluang hidup saya menjadi lebih lama  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 9. Kegiatan rutin hemodialisa membuat saya menjadi banyak mengenal orang-orang baru sesama penderita   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 10. Saya tetap melakukan pembatasan akan asupan makanan dan minuman yang masuk kedalam tubuh meskipun bertentangan dengan pola hidup saya sebelumnya | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 11. Dengan melakukan hemodialisa dapat meringankan dan memulihkan kondisi tubuh saat terjadi penumpukkan cairan                                      | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 12. Gagal ginjal merupakan penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 13. Banyaknya biaya yang saya keluarkan selama ini tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 14. Mengonsumsi makanan dan minum dalam jumlah yang banyak membuat saya merasa sesak nafas   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |

**SY = Sangat Yakin ; Y = Yakin ; KY = Kurang Yakin ; TY = Tidak Yakin**

**Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pernyataan, dengan memberikan tanda silang (X) yang paling sesuai dengan keadaan saudara.**

---

- |     |  |      |     |      |      |
|-----|--|------|-----|------|------|
| 15. | Saya menerima informasi bahwa bila tidak melakukan diet terhadap makan dan minuman setiap harinya akan mempercepat kondisi ginjal semakin memburuk | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 16. | Saya mampu melakukan diet terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 17. | Saya menyadari bahwa tubuh saya sangat rentan terkena gejala anemia  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 18. | Saya mudah mengalami sesak nafas apabila tidak mematuhi anjuran dokter   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 19. | Menurut saya, gagal ginjal bukan merupakan penyakit yang perlu dikhawatirkan   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 20. | Saya merasa kondisi saya tidak akan memburuk dengan mengkonsumsi makanan dan minuman dalam jumlah yang banyak                                      | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 21. | Perubahan fisik yang terjadi akibat pengobatan membuat saya merasa malu  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 22. | Mengkonsumsi obat yang diberikan dokter dapat mengurangi gejala-gejala yang terjadi disebabkan menderita gagal ginjal                              | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 23. | Minum sesuai dengan takaran yang dianjurkan dokter membuat kondisi tubuh saya lebih ringan   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 24. | Dengan mematuhi seluruh anjuran dokter membuat saya memiliki harapan hidup lebih baik  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 25. | Saya memiliki kemungkinan yang sangat kecil mengalami gejala-gejala lainnya yang diakibatkan gagal ginjal  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 26. | Kondisi tubuh yang tidak stabil akan membuat saya segera melakukan perawatan khusus di rumah sakit   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 27. | Banyaknya aturan pembatasan asupan makanan membuat saya tidak nafsu untuk makan  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 28. | Saya tidak mungkin mengalami komplikasi penyakit lainnya   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |

**SY = Sangat Yakin ; Y = Yakin ; KY = Kurang Yakin ; TY = Tidak Yakin**

**Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pernyataan, dengan memberikan tanda silang (X) yang paling sesuai dengan keadaan saudara.**

---

- |     |  |      |     |      |      |
|-----|--|------|-----|------|------|
| 29. | Saya merasa lelah melakukan pengobatan yang lama   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 30. | Dengan kondisi tubuh apapun, biaya pengobatan yang saya keluarkan tetap banyak                                     | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 31. | Sesak nafas yang terjadi selama ini akibat penumpukkan cairan didalam tubuh tidak perlu dikhawatirkan              | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 32. | Saya merasa bosan pada setiap harinya harus mengkonsumsi obat yang sama  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 33. | Adanya efek samping dari obat membuat saya tidak mengkonsumsi obat   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 34. | Saya merasa mengkonsumsi obat secara teratur hanya dapat meringankan gejala yang terjadi bukan menyembuhkan        | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 35. | Saya merasa apabila terjadinya sesak nafas dan sakit yang menjalar keseluruh tubuh dapat menghambat aktivitas saya | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 36. | Akibat harus melakukan hemodialisa membuat saya tidak bekerja  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 37. | Kondisi tubuh saya cepat merasa lelah apabila tidak mengkonsumsi obat  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 38. | Saya merasa mampu menahan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan yang tidak diperbolehkan                           | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 39. | Saya mudah mengalami sakit dada yang hebat menjalar keseluruh tubuh apabila tidak mematuhi anjuran dokter          | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 40. | Kondisi ginjal saya akan bertambah parah apabila tidak mematuhi anjuran dokter                                     | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 41. | Saya mengetahui dampak secara medis yang akan terjadi apabila tidak mematuhi anjuran dokter                        | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 42. | Dengan melakukan diet makanan dan minuman membuat kondisi tubuh saya merasa lebih sehat                            | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |

**SY = Sangat Yakin ; Y = Yakin ; KY = Kurang Yakin ; TY = Tidak Yakin**

**Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pernyataan, dengan memberikan tanda silang (X) yang paling sesuai dengan keadaan saudara.**

- 
43. Meskipun saya mengatur asupan cairan yang masuk kedalam tubuh, hal itu tidak mempengaruhi kesehatan saya [SY] [Y] [KY] [TY]
44. Saya merasa semakin banyak cairan yang didialisa akan memberikan pengaruh yang berat pada kinerja jantung [SY] [Y] [KY] [TY]
45. Rutin mengkonsumsi obat tidak mempengaruhi kondisi kesehatan saya [SY] [Y] [KY] [TY]
46. Gagal ginjal merupakan penyakit yang umum [SY] [Y] [KY] [TY]
47. Saya merasa peningkatan berat badan yang terjadi melebihi batas normal tidak akan memperparah kondisi ginjal [SY] [Y] [KY] [TY]
48. Saya tidak mengkhawatirkan penumpukkan cairan yang ada didalam tubuh karena dapat diatasi dengan hemodialisa [SY] [Y] [KY] [TY]
49. Nafsu makan saya tetap baik meskipun banyak pantangan atau batasan dalam mengkonsumsi makanan [SY] [Y] [KY] [TY]
50. Pengalaman buruk pasien lain yang tidak mengkonsumsi obat secara teratur, membuat saya mematuhi anjuran dokter [SY] [Y] [KY] [TY]
51. Saya mampu melakukan cuci darah secara rutin dan tepat waktu [SY] [Y] [KY] [TY]
52. Pasien gagal ginjal lainnya merasa lebih sehat setelah mematuhi anjuran dokter [SY] [Y] [KY] [TY]
53. Tidak terjadi masalah pada kondisi tubuh saya ketika saya tidak mengkonsumsi obat [SY] [Y] [KY] [TY]
54. Gagal ginjal yang diderita selama ini dapat menyebabkan resiko terburuk seperti kematian [SY] [Y] [KY] [TY]
55. Melakukan pembatasan makanan dan minuman tidak membuat kondisi saya menjadi sehat [SY] [Y] [KY] [TY]
56. Dengan melakukan seluruh anjuran dokter membuat saya memiliki harapan hidup lebih baik [SY] [Y] [KY] [TY]
57. Saya tidak memperhitungkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan [SY] [Y] [KY] [TY]

**SY = Sangat Yakin ; Y = Yakin ; KY = Kurang Yakin ; TY = Tidak Yakin**



**Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pernyataan, dengan memberikan tanda silang (X) yang paling sesuai dengan keadaan saudara.**

- |     |  |      |     |      |      |
|-----|--|------|-----|------|------|
| 58. | Saat menjalani proses hemodialisa membuat saya menjadi banyak mengenal dokter dan perawat                                    | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 59. | Akibat harus mengikuti hemodialisa secara rutin membuat saya tidak memiliki waktu luang untuk melakukan aktivitas lainnya    | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 60. | Terdapat beberapa pasien yang masih sehat meskipun tidak melakukan anjuran dokter  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 61. | Saya merasa tidak mampu melakukan pembatasan minum   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 62. | Penyakit gagal ginjal yang diderita bukanlah penyakit yang membahayakan  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 63. | Mengonsumsi obat yang diberikan dokter tidak selamanya akan membuat kondisi saya membaik                                     | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 64. | Dengan melakukan diet terhadap makanan dan minuman membuat saya lebih bisa menjalani hidup dengan baik                       | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 65. | Saya merasa obat yang diberikan selama ini tidak terlalu memberikan pengaruh yang berarti pada kesehatan                     | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 66. | Mematuhi seluruh anjuran dokter tidak memberikan manfaat yang banyak bagi keberlangsungan hidup saya                         | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 67. | Saya menganggap semua pengobatan yang dilakukan tidak sia-sia  | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 68. | Kondisi tubuh saya merasa seimbang dengan mengikuti pengobatan sesuai anjuran dokter dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 69. | Saya mendapat informasi bahwa mengonsumsi buah-buahan tidak akan berakibat fatal pada kesehatan                              | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 70. | Saya mampu menjaga asupan makanan agar kondisi tubuh tetap sehat   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 71. | Tanpa melakukan pengobatan secara teratur dapat mengurangi peluang memperpanjang hidup                                       | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |
| 72. | Saya menyadari bahwa tubuh saya sangat rentan terkena osteoporosis   | [SY] | [Y] | [KY] | [TY] |

**SY = Sangat Yakin ; Y = Yakin ; KY = Kurang Yakin ; TY = Tidak Yakin**

**Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pernyataan, dengan memberikan tanda silang (X) yang paling sesuai dengan keadaan saudara.**

---

73. Terjadinya sesak nafas yang mendadak tidak membuat aktivitas saya terganggu [SY] [Y] [KY] [TY]
74. Sesak nafas buka pengaruh dari makanan dan minum yang banyak [SY] [Y] [KY] [TY]
75. Saya pernah mendengar bahwa beberapa orang pasien meninggal karena tidak melakukan cuci darah [SY] [Y] [KY] [TY]
76. Saya merasa tidak bisa menahan asupan makanan [SY] [Y] [KY] [TY]
77. Saya merasa tidak mampu melakukan cuci darah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dokter [SY] [Y] [KY] [TY]
78. Saya merasa sakit dada yang terjadi selama ini tidak perlu dikhawatirkan [SY] [Y] [KY] [TY]

**SY = Sangat Yakin ; Y = Yakin ; KY = Kurang Yakin ; TY = Tidak Yakin**

## KUESIONER II

### Petunjuk Pengisian

Pada lembar berikut ini saudara akan diberikan beberapa pernyataan yang berhubungan dengan keadaan diri saudara. Pada setiap pernyataan, terdapat empat alternatif jawaban. Silahkan saudara baca terlebih dahulu pernyataan-pernyataan tersebut, selanjutnya saudara diminta untuk memilih salah satu dari empat alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan saudara. Adapun alternatif jawaban yang tersedia sebagai berikut :

- SL = Selalu  
SR = Sering  
KD = Kadang-kadang  
TP = Tidak Pernah

Caranya menjawabnya adalah dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan saudara, sebagai contoh :

1. Saya melakukan olah raga setiap hari [SL] [SR] [KD] [TP]

☺ Selamat Mengerjakan ☺

**Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pernyataan, dengan memberikan tanda silang (X) yang paling sesuai dengan keadaan saudara.**

- |     |  |      |      |      |      |
|-----|--|------|------|------|------|
| 1.  | Saya rutin melakukan hemodialisa sesuai dengan jadwal yang ditentukan  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 2.  | Saya mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter   | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 3.  | Saya menghindari makanan yang mengandung banyak pengawet (makanan instan/siap saji)                                      | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 4.  | Saya mengurangi kadar garam didalam makanan yang dikonsumsi  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 5.  | Saya tidak membatasi minuman yang masuk kedalam tubuh  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 6.  | Saya melakukan hemodialisa lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 7.  | Saya mengonsumsi obat tepat waktu  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 8.  | Saya mengurangi jumlah obat yang harus dikonsumsi  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 9.  | Saya menghindari makanan yang mengandung protein tinggi (daging ayam, daging kambing, ikan, udang, telur, hati dan keju) | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 10. | Saya mengonsumsi makanan yang terbuat dari kacang-kacangan   | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 11. | Saya membatasi minuman yang masuk kedalam tubuh  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 12. | Saya melakukan hemodialisa dengan waktu yang tepat   | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 13. | Saya menunda-nunda waktu untuk mengonsumsi obat  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 14. | Saya tidak mengurangi kadar garam didalam makanan yang dikonsumsi  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 15. | Saya menghindari minuman dalam jumlah yang banyak  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 16. | Saya terlambat datang untuk melakukan hemodialisa  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 17. | Saya tidak mengonsumsi obat  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 18. | Saya mengonsumsi makanan bersantan   | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 19. | Saya menghindari mengonsumsi makanan yang mengandung kalium tinggi   | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 20. | Saya minum dalam jumlah yang banyak  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |

**SL = Selalu ; SR = Sering ; KD = Kadang-kadang ; TP = Tidak Pernah**

**Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pernyataan, dengan memberikan tanda silang (X) yang paling sesuai dengan keadaan saudara.**

- |     |   |      |      |      |      |
|-----|---|------|------|------|------|
| 21. | Jumlah obat yang saya konsumsi sesuai dengan aturan dari dokter   | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 22. | Saya mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 23. | Saya menghindari mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar kacang-kacangan   | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 24. | Setiap hari saya minum sebanyak 600ml   | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 25. | Saya menghindari mengkonsumsi makanan yang mengandung santan  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 26. | Saya mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi (daging ayam, daging kambing, ikan, udang, telur, hati dan keju) | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 27. | Saya menghindari mengkonsumsi buah-buahan yang tidak diperbolehkan  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 28. | Saya minum lebih dari 600ml setiap harinya  | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 29. | Saya mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak pengawet   | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |
| 30. | Saya mengkonsumsi makanan yang mengandung kalium tinggi   | [SL] | [SR] | [KD] | [TP] |

**SL = Selalu ; SR = Sering ; KD = Kadang-kadang ; TP = Tidak Pernah**

**DATA VALIDITAS ITEM-ITEM VARIABEL HEALTH BELIEF**

No. Item	Nilai Validitas	Keterangan	No. Item	Nilai Validitas	Keterangan	No. Item	Nilai Validitas	Keterangan
1	0,243	Tidak Valid	27	0,183	Tidak Valid	53	0,842	Valid
2	0,346	Valid	28	0,519	Valid	54	0,813	Valid
3	0,429	Valid	29	0,376	Valid	55	-0,183	Tidak Valid
4	0,551	Valid	30	0,500	Valid	56	0,678	Valid
5	0,568	Valid	31	0,591	Valid	57	0,054	Tidak Valid
6	0,417	Valid	32	0,423	Valid	58	0,612	Valid
7	0,455	Valid	33	0,444	Valid	59	0,407	Valid
8	0,256	Tidak Valid	34	0,570	Valid	60	0,773	Valid
9	0,339	Valid	35	0,712	Valid	61	0,812	Valid
10	0,767	Valid	36	0,485	Valid	62	0,183	Tidak Valid
11	0,752	Valid	37	0,487	Valid	63	0,672	Valid
12	0,421	Valid	38	0,471	Valid	64	0,541	Valid
13	0,543	Valid	39	0,443	Valid	65	0,002	Tidak Valid
14	0,428	Valid	40	0,683	Valid	66	0,700	Valid
15	0,607	Valid	41	0,640	Valid	67	0,041	Tidak Valid
16	0,136	Tidak Valid	42	0,158	Tidak Valid	68	0,697	Valid
17	0,598	Valid	43	0,598	Valid	69	0,552	Valid
18	0,782	Valid	44	0,415	Valid	70	0,798	Valid
19	0,700	Valid	45	0,096	Tidak Valid	71	0,465	Valid
20	0,183	Tidak Valid	46	0,189	Tidak Valid	72	0,631	Valid
21	0,543	Valid	47	0,638	Valid	73	0,183	Tidak Valid
22	0,611	Valid	48	0,603	Valid	74	0,553	Valid
23	0,555	Valid	49	0,516	Valid	75	0,457	Valid
24	0,711	Valid	50	0,768	Valid	76	0,723	Valid
25	0,507	Valid	51	0,635	Valid	77	0,497	Valid
26	0,334	Valid	52	0,636	Valid	78	0,189	Tidak Valid

### DATA VALIDITAS ITEM-ITEM VARIABEL PERILAKU *COMPLIANCE*

No. Item	Nilai Validitas	Keterangan
1	0,806	Valid
2	0,722	Valid
3	0,867	Valid
4	0,822	Valid
5	0,351	Valid
6	0,556	Valid
7	0,765	Valid
8	0,828	Valid
9	0,785	Valid
10	0,425	Valid
11	0,774	Valid
12	0,815	Valid
13	0,847	Valid
14	0,845	Valid
15	0,534	Valid
16	0,815	Valid
17	0,860	Valid
18	0,854	Valid
19	0,764	Valid
20	0,548	Valid
21	0,891	Valid
22	0,853	Valid
23	0,755	Valid
24	0,752	Valid
25	0,462	Valid
26	0,793	Valid
27	0,835	Valid
28	0,874	Valid
29	0,880	Valid
30	0,363	Valid

## DATA HASIL UJI RELIABILITAS

### Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur *Health Belief*

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.957
		N of Items	32 <sup>a</sup>
	Part 2	Value	.578
		N of Items	32 <sup>b</sup>
	Total	N of Items	64
Correlation Between Forms			.890
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.942
	Unequal Length		.942
Guttman Split-Half Coefficient			.713

a. The items are: VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, VAR00005, VAR00006, VAR00007, VAR00008, VAR00009, VAR00010, VAR00011, VAR00012, VAR00013, VAR00014, VAR00015, VAR00016, VAR00017, VAR00018, VAR00019, VAR00020, VAR00021, VAR00022, VAR00023, VAR00024, VAR00025, VAR00026, VAR00027, VAR00028, VAR00029, VAR00030, VAR00031, VAR00032.

b. The items are: VAR00033, VAR00034, VAR00035, VAR00036, VAR00037, VAR00038, VAR00039, VAR00040, VAR00041, VAR00042, VAR00043, VAR00044, VAR00045, VAR00046, VAR00047, VAR00048, VAR00049, VAR00050, VAR00051, VAR00052, VAR00053, VAR00054, VAR00055, VAR00056, VAR00057, VAR00058, VAR00059, VAR00060, VAR00061, VAR00062, VAR00063, VAR00064.



## Hasil Uji Reliabilitas Alat Ukur *Compliance*

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.968
		N of Items	16 <sup>a</sup>
	Part 2	Value	.569
		N of Items	15 <sup>b</sup>
		Total N of Items	31
Correlation Between Forms			.980
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.990
	Unequal Length		.990
Guttman Split-Half Coefficient			.769

a. The items are: VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, VAR00005, VAR00006, VAR00007, VAR00008, VAR00009, VAR00010, VAR00011, VAR00012, VAR00013, VAR00014, VAR00015, VAR00016.

b. The items are: VAR00016, VAR00017, VAR00018, VAR00019, VAR00020, VAR00021, VAR00022, VAR00023, VAR00024, VAR00025, VAR00026, VAR00027, VAR00028, VAR00029, VAR00030, VAR00031.

**DATA HASIL KORELASI *HEALTH BELIEF* DAN PERILAKU *COMPLIANCE***

**Hasil Korelasi *Health Belief* dengan *Compliance***

<b>Correlations</b>				
			HealthBelief	Compliance
Spearman's rho	HealthBelief	Correlation	1.000	.557**
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)		.002
		N	53	53
	Compliance	Correlation	.557**	1.000
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)	.002	
		N	53	53

**Hasil Korelasi *Susceptibility* dengan *Compliance***

<b>Correlations</b>				
			Susceptibility	Compliance
Spearman's rho	Susceptibility	Correlation	1.000	.597**
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)		.002
		N	53	53
	Compliance	Correlation	.597**	1.000
		Coefficient		
		Sig. (2-tailed)	.002	
		N	53	53

### Hasil Korelasi *Severity* dengan *Compliance*

Correlations			Severity	Compliance
Spearman's rho	Severity	Correlation Coefficient	1.000	.608**
		Sig. (2-tailed)		.002
		N	53	53
	Compliance	Correlation Coefficient	.608**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.002	
		N	53	53

### Hasil Korelasi *Benefit* dengan *Compliance*

Correlations			Benefit	Compliance
Spearman's rho	Benefit	Correlation Coefficient	1.000	.511**
		Sig. (2-tailed)		.004
		N	53	53
	Compliance	Correlation Coefficient	.511**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.004	
		N	53	53

### Hasil Korelasi *Barrier* dengan *Compliance*

Correlations			Barrier	Compliance
Spearman's rho	Barrier	Correlation Coefficient	1.000	-.754**
		Sig. (2-tailed)		.006
		N	53	53
	Compliance	Correlation Coefficient	-.754**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.006	
		N	53	53

**Hasil Korelasi *Cues to action* dengan *Compliance***

Correlations				
			Cuestoaction	Compliance
Spearman's rho	Cuestoaction	Correlation Coefficient	1.000	.448**
		Sig. (2-tailed)		.003
	N		53	53
	Compliance	Compliance	Correlation Coefficient	.448**
Sig. (2-tailed)			.003	
N		53	53	

**Hasil Korelasi *Self Efficacy* dengan *Compliance***

Correlations				
			SelfEfficacy	Compliance
Spearman's rho	SelfEfficacy	Correlation Coefficient	1.000	.658**
		Sig. (2-tailed)		.001
	N		53	53
	Compliance	Compliance	Correlation Coefficient	.658**
Sig. (2-tailed)			.001	
N		53	53	

**DATA PENGKATEGORIAN HEALTH BELIEF DAN PERILAKU COMPLIANCE**

No	Subjek	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan terakhir	Lama mengidap penyakit	Health belief		Compliance	
						Total skor	Kategori	Total skor	Kategori
1	MH	51 tahun	L	SMA	1 tahun 6 bulan	175	Sedang	83	Cenderung Tidak Patuh
2	Y	54 tahun	L	SMA	1 tahun 3 bulan	161	Sedang	103	Patuh
3	U	45 tahun	L	SD	4 bulan	183	Sedang	80	Cenderung Tidak Patuh
4	Ec	40 tahun	P	SMA	1 tahun 6 bulan	165	Sedang	66	Cenderung Tidak Patuh
5	H	33 tahun	L	S1	1 tahun 7 bulan	177	Sedang	67	Cenderung Tidak Patuh
6	I	40 tahun	L	SD	1 tahun 6 bulan	170	Sedang	71	Cenderung Tidak Patuh
7	Eu	39 tahun	P	SMP	3 tahun 2 bulan	176	Sedang	68	Cenderung Tidak Patuh
8	En	45 tahun	P	SD	5 bulan	176	Sedang	66	Cenderung Tidak Patuh
9	S	50 tahun	L	SMA	3 tahun	149	Sedang	101	Cenderung Patuh
10	SK	54 tahun	P	SMP	7 bulan	170	Sedang	67	Cenderung Tidak Patuh
11	Y	19 tahun	P	SD	2 tahun 10 bulan	150	Sedang	104	Patuh
12	Ip	33 tahun	L	SD	5 tahun	180	Sedang	62	Tidak Patuh
13	D	35 tahun	P	SMA	11 bulan	176	Sedang	70	Cenderung Tidak Patuh
14	Ek	52 tahun	P	SD	2 tahun 4 bulan	186	Sedang	112	Patuh
15	WS	40 tahun	L	S1	3 tahun 6 bulan	146	Sedang	100	Cenderung Patuh
16	W	37 tahun	P	SMP	2 tahun 4 bulan	150	Sedang	71	Cenderung Tidak Patuh
17	IH	50 tahun	P	D3	3 bulan	155	Sedang	66	Cenderung Tidak Patuh
18	T	39 tahun	L	SMP	4 tahun	189	Sedang	111	Patuh
19	A	47 tahun	L	SMA	1 tahun 8 bulan	155	Sedang	75	Cenderung Tidak Patuh

No	Subjek	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan terakhir	Lama mengidap Penyakit	Health belief		Compliance	
						Total skor	Kategori	Total skor	Kategori
20	Wi	22 tahun	P	SMA	1 tahun	183	Sedang	66	Cenderung Tidak Patuh
21	Oi	63 tahun	L	SD	1 tahun 11 bulan	121	Rendah	103	Patuh
22	Ai	50 tahun	P	SD	7 bulan	134	Rendah	47	Tidak Patuh
23	E A	21 tahun	P	SD	1 tahun	142	Rendah	50	Tidak Patuh
24	Ic	58 tahun	L	SD	4 bulan	130	Rendah	47	Tidak Patuh
25	EK	38 tahun	L	SMK	2 tahun	125	Rendah	102	Patuh
26	S N	22 tahun	P	SMK	3 tahun	179	Sedang	115	Patuh
27	F	21 tahun	L	SMA	4 tahun	125	Rendah	102	Patuh
28	Ya	29 tahun	L	SMK	2 tahun 1 bulan	153	Sedang	91	Cenderung Patuh
29	A S	41 tahun	L	D3	6 bulan	139	Rendah	49	Tidak Patuh
30	L	38 tahun	P	SD	5 bulan	126	Rendah	51	Tidak Patuh
31	Im	43 tahun	P	SD	3 bulan	189	Sedang	66	Cenderung Tidak Patuh
32	O W	49 tahun	L	SD	4 bulan	146	Sedang	47	Tidak Patuh
33	Ae	48 tahun	L	SD	4 tahun 3 bulan	133	Rendah	52	Tidak Patuh
34	M	17 tahun	P	SMP	3 tahun	136	Rendah	59	Tidak Patuh
35	Enj	35 tahun	L	SD	2 tahun 10 bulan	128	Rendah	53	Tidak Patuh
36	J	56 tahun	P	SD	4 tahun 3 bulan	180	Sedang	99	Cenderung Patuh
37	S	49 tahun	L	SMA	3 tahun 1 bulan	208	Tinggi	117	Patuh
38	Od	46 tahun	L	SMA	1 tahun 4 bulan	211	Tinggi	82	Cenderung Tidak Patuh
39	Su	45 tahun	P	SD	1 tahun 7 bulan	211	Tinggi	113	Patuh

No	Subjek	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan terakhir	Lama mengidap Penyakit	Health belief		Compliance	
						Total skor	Kategori	Total skor	Kategori
40	IK	49 tahun	P	SMP	2 tahun 10 bulan	180	Sedang	89	Cenderung Patuh
41	ASa	50 tahun	L	SD	3 bulan	189	Sedang	65	Cenderung Tidak Patuh
42	AJ	35 tahun	L	D3	6 bulan	205	Tinggi	76	Cenderung Tidak Patuh
43	N	62 tahun	L	SMP	1 tahun 3 bulan	205	Tinggi	109	Patuh
44	K	40 tahun	P	SMP	1 tahun 1 bulan	181	Sedang	98	Cenderung Patuh
45	SP	29 tahun	L	SD	11 bulan	202	Tinggi	76	Cenderung Tidak Patuh
46	F	38 tahun	P	SMP	1 tahun 3 bulan	183	Sedang	96	Cenderung Patuh
47	EK	38 tahun	P	S1	1 tahun 5 bulan	189	Sedang	111	Patuh
48	Ad	60 tahun	L	D3	2 tahun 3 bulan	205	Tinggi	102	Patuh
49	LY	65 tahun	L	SD	5 bulan	200	Tinggi	73	Cenderung Tidak Patuh
50	Y	62 tahun	L	S1	2 tahun	203	Tinggi	117	Patuh
51	En	40 tahun	P	SMP	2 tahun 7 bulan	189	Sedang	95	Cenderung Patuh
52	SR	27 tahun	L	SD	4 bulan	180	Sedang	78	Cenderung Tidak Patuh
53	UT	33 tahun	L	S1	1 tahun 6 bulan	185	Sedang	116	Patuh